

A NEW
GENERATION

Solar Pro Collection

Sauleda
since 1897



***What becomes a collection
begins with an idea,
brilliant in colour,
woven in fabric,***

***But the power remains
in the imagination,
this is the story of Sauleda.***

***Una colección
comienza con una idea
brillante en color
y creada en tejido***

***Pero el poder reside
en la imaginación,
esta es la historia de Sauleda***



Sauleda
since 1897






Index

Índice





<i>The mission/ La misión</i>	8
Solar Pro	10
<i>Plains/ Lisos</i>	13
<i>Opera/ Ópera</i>	16
<i>Scotland/ Escocia</i>	18
<i>Animals/ Animales</i>	19
<i>Tandem</i>	21
<i>Green by Sauleda and Pureti</i>	23
<i>Fantasy/ Listados</i>	25
<i>Plain Fantasy/ Lisos fantasía</i>	41
<i>The Classics/ Clásicos</i>	43
<i>Plus, Solrain, Prints, Ribbons</i>	49
Technical	55
<i>Trend, Duo, Opak, Cube</i>	56
<i>Vip-FR</i>	58
<i>Suntec</i>	60
<i>Commercial 95, FR300, Heavy 430</i>	61
<i>Top-FR</i>	62
<i>Force</i>	63
<i>Class-FR</i>	64
Office	65
<i>Sauleda Screens</i>	66
<i>Soltis</i>	70
<i>Specifications/ Características técnicas</i>	83
<i>Fabric index/ Índice de tejido</i>	88

The mission

La misión

Sauleda is an innovative and creative manufacturer of technical fabrics for sun protection, as well as the nautical and upholstery industry. Since Sauleda was first established in 1897, it has had one objective: to manufacture high quality and design fabrics. More than one century later, we continue to remain true to this vision.

Sauleda es una compañía creativa e innovadora fabricante de tejidos técnicos para protección solar, náutica, tapicería de exteriores e industria. Desde que Sauleda nació en 1897, ha tenido un objetivo: producir tejidos de gran calidad y diseño para proteger a las personas. Más de un siglo después continúa fiel a esta visión.

19

Our principles

Nuestros principios

- ✓ **Help our clients grow/** Ayudar a crecer a nuestros clientes
- ✓ **Develop deep knowledge of the market, the client and their needs/** Desarrollar un superior conocimiento del mercado, del cliente y de sus necesidades
- ✓ **Invest in innovation/** Invertir en innovación
- ✓ **Look for significant and lasting competitive advantages/** Buscar ventajas competitivas significativas en favor de nuestro cliente
- ✓ **Develop creative and original marketing/** Desarrollar un marketing creativo y humano
- ✓ **Develop positive relationships/** Desarrollar relaciones positivas
- ✓ **Encourage a desire to try new things/** Fomentar un deseo de probar cosas nuevas
- ✓ **Follow the principles of total quality/** Seguir los principios de calidad total
- ✓ **Follow the principles of work safety and respect for the environment/** Seguir los principios de seguridad y respeto por el medio ambiente
- ✓ **Respond to clients through our product warranty policy/** Responder con nuestra política de garantía

A worldwide company

Una compañía global



LEADER IN
SOLAR FABRICS

LÍDER EN
PROTECCIÓN SOLAR



YEARS OF EXPERTISE
IN TEXTILE

AÑOS DE EXPERIENCIA
EN TEXTIL



DESIGNED AND MADE
IN BARCELONA (SPAIN, EUROPE)

DISEÑADO Y FABRICADO EN
BARCELONA (ESPAÑA, UE)



7 PRODUCTION
PLANTS

7 PLANTAS DE
PRODUCCIÓN



PREMIUM
QUALITY

CALIDAD
PREMIUM

Certified quality

Calidad certificada



ISO 9001 is an internationally recognized quality management system (QMS). The ISO 9001 standard is a global reference in QMS, surpassing one million certificates worldwide. Providing the infrastructure, procedures, processes and resources needed to help organizations control and improve their performance and lead them towards efficiency, customer service and product excellence.

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida internacionalmente. La norma ISO 9001 es un referente mundial en SGC, superando el millón de certificados en todo el mundo. Proporciona la infraestructura, procedimiento, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto.



The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. It guarantees that Sauleda fabrics are made without any identified harmful substance that could be a danger to health, skin or the environment.

El STANDARD 100 de OEKO-TEX® es un sistema de pruebas y verificación independiente y homogéneo en todo el mundo para productos textiles brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación, así como para los materiales y accesorios utilizados. Garantiza que los tejidos de Sauleda están elaborados sin ninguna substancia nociva para la salud, la piel y el medio ambiente.

Solar Pro

100% Solution Dyed Acrylic/ 100% Acrílico Tintado en Masa



1

LATEST TRENDS IN DESIGNS, COLOURS AND TEXTURES

We create environments and emotions. Bright colours, modern designs and trends. Sauleda not only manufactures awning fabrics but also authentic indoor and outdoor decorative solutions. What is the result? Designs and tonalities that inspire solutions for every moment. Choosing a Sauleda canvas means having the support of a great brand and the broadest catalogue in the market. In each case, Sauleda offers the solution best suited to the daily needs of the consumer.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DISEÑOS, COLORES Y TEXTURAS

Creamos entornos y emociones. Colores vivos, diseños modernos, confort y tendencias. Sauleda no sólo fabrica lonas para toldos sino auténticas soluciones de decoración.

¿El resultado? Diseños y tonalidades que inspiran soluciones para cada momento. Elegir una lona Sauleda significa contar con el apoyo de una gran marca y el catálogo más amplio del mercado.

EXCELLENT COLOUR FASTNESS AND OUTDOOR RESISTANCE

Solar Pro fabric is 100% acrylic solution-dyed, ensuring optimum colour resistance to UV rays and ensuring durability of colour and outdoor resistance over time.

There is no comparison with the ordinary processes of dyeing, in which the yarn of the fabric is simply inked, so that the dye only penetrates superficially in the external layers and the colour does not stand the test of time.

MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

El tejido Solar Pro es tintado directamente en la masa de la fibra acrílica, asegurando una óptima resistencia del color a los rayos UV y garantizando la durabilidad del color y la resistencia a la intemperie a lo largo del tiempo.

No hay comparación con los procesos ordinarios de tintado, en los cuales se tinta simplemente el hilo del tejido, por lo cual el tinte sólo penetra superficialmente en las capas externas y el color no resiste el paso del tiempo.

Colour fastness after 10 years

Solidez del color a los 10 años

Our Fabrics

Nuestros tejidos



SOLUTION DYED ACRYLIC

Other Fabrics

Otros tejidos



YARN DYED


3

ENERGY SAVING

Choosing a suitable solar protection fabric significantly improves the energy performance of buildings, contributing to a reduction in energy consumption during the hottest months.

AHORRO ENERGÉTICO

Elegir un tejido de protección solar adecuado mejora de forma importante al rendimiento energético de los edificios, contribuyendo a una reducción del consumo energético durante los meses más calurosos.



5

EASY CLEANING AND MAINTENANCE

The Sauleda Fabric Protector coating on our fabrics creates a barrier effect, strengthening water-repellency and retarding the adherence of dirt.

These fabrics require little maintenance: just follow our five basic tips:

- ✓ Remove the dirt from the fabric regularly with a soft brush.
- ✓ If necessary wash with a sponge, neutral soap and water at a maximum temperature of 30° C. Rinse with water.
- ✓ Always let the fabric dry completely before rolling it up or folding it.
- ✓ Do not use abrasive products.
- ✓ In the winter, store the awning in a cover.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El acabado Sauleda Protector aplicado para los tejidos Saleda repele el agua y la suciedad, haciéndolos muy fáciles de limpiar y mantener año tras año.

Mantenimiento sencillo: siga nuestros cinco consejos básicos:

- ✓ Aspirar la suciedad periódicamente.
- ✓ Si es necesario, limpiar con jabón neutro, esponja y con el agua máxima a 30 °C. Aclarar con agua.
- ✓ Siempre dejar secar totalmente la lona antes de enrollar o plegar.
- ✓ No utilizar productos abrasivos.
- ✓ En invierno, guardar el toldo en una funda.

4

UP TO 10 YEAR WARRANTY

Sauleda has tested the durability of its fabrics and we offer a warranty policy to our clients. After many years, checks and tests have been performed in prestigious laboratories, the results show that Saleda fabrics last longer than the years indicated in the warranty. Therefore, we offer a warranty of up to ten years in the case of normal exposure to the sun and to atmospheric agents.

What does the warranty cover?

The warranty covers any unusual wear and tear of fabric or colour and it is applicable as of the date of the awning installation.

Check warranty conditions at [www.saleda.com](http://www.sauleda.com)

GARANTÍA HASTA 10 AÑOS

En Saleda hemos contrastado la durabilidad de la lona y por ello podemos aportar una política de garantía para nuestros clientes. Le ofrecemos hasta diez años de garantía en caso de una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos.

¿Qué cubre la garantía?

La garantía cubre un anormal deterioro de la fibra y el color de la lona y empieza a contar desde la fecha de instalación del toldo.

Ver condiciones de la garantía en www.saleda.com







The big 5 areas

Las 5 grandes áreas



1

SOLAR PROTECTION/ PROTECCIÓN SOLAR

Performance fabrics that offer solutions in all those situations where it is necessary to have solar and thermal protection. 100% solution-dyed acrylic.

Tejidos para protección solar. 100% acrílico tintado en masa. Ofrecen soluciones en toda situación donde sea necesario disponer de una protección solar y térmica.

2



TECHNICAL FABRICS/ TEJIDOS TÉCNICOS

Coated polyester fabrics for multiple applications. The Technical division aims to offer resources that are in pace with the evolution of the market in different fields.

Tejidos técnicos recubiertos para múltiples aplicaciones industriales, decorativas y domésticas. Toldos de camión, agricultura, impermeabilización, protección solar, arquitectura textil...



3

NAUTICAL FABRICS/ TEJIDOS NÁUTICOS

Do you want the best results for multiple uses in the nautical sector? Discover the Nautic luxury acrylic fabrics range.

Tejidos acrílicos para los múltiples usos del sector náutico. Diseñados para soportar las duras condiciones del entorno marino.

4



SCREENS AND CURTAINS/ SCREENS Y CORTINAS

Screens and curtains for indoor and outdoor use. A new range of luxury solar protection fabrics that is focused on thermal and visual comfort.

Screens y cortinas tanto para el interior como para el exterior de los edificios. Descubre la nueva gama de tejidos de protección solar Premium.



5

OUTDOOR UPHOLSTERY/ TAPICERÍA DE EXTERIOR

Outdoor upholstery fabrics. Discover a luxury acrylic fabrics range for décor and upholstery that gives optimum results.

Tejidos acrílicos para tapicería de exteriores. Soportan las duras condiciones del exterior y hacen frente a los entornos más exigentes.

Plains/ Lisos

New colours for your best shade
Nuevos colores para la mejor sombra



Sauleda

The
power of
new

new generation

PLAINS / LISOS



Optik
1069
□ 120 / 153
S / ✓



Blanco
2042
□ 120 / 153 / 200 / 240
S / ✓ / ✓




Natural
2926
□ 120 / 240



Vainilla
2687
□ 120 / 153 / 240
S / ✓



Crema
2322
□ 120



Caramel
2022
□ 120



Seda
2596
□ 120 / 153 / 240
S / ✓



Champagne
2826
□ 120



Alabastro
8157
□ 120



Arena
2274
□ 120



Marfil
2143
□ 120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Marmol
1070
□ 120 / 240



Avena
2296
□ 120 / 153
S / ✓



Beige
2038
□ 120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Toffee
2834
□ 120 / 240



Vison
2250
□ 120 / 153
S / ✓



Mostaza
2837
□ 120



Maiz
2141
□ 120 / 240



Ocre
2180
□ 120 / 240



Apricot (new)
1480
□ 120 / 153
S / ✓



Azafrañ
2825
□ 120 / 240




Teja
2065
□ 120 / 153 / 240
S / ✓



Terracota
8645
□ 120



Marron
2146
□ 120 / 153
S / ✓



Chocolat new
1481
□ 120 / 240



Cafe
2316
□ 120 / 153
S ✓ / ✓



Limon
2829
□ 120



Lima new
1482
□ 120



Amarillo
2013
□ 120 / 153 / 240
S ✓ / ✓



Melocoton
2830
□ 120



Mandarina
2142
□ 120



Naranja
2050
□ 120 / 153 / 240
S / ✓



Salmon
2221
□ 120



Tomato
2836
□ 120



Rojo
2211
□ 120 / 153
S ✓ / ✓



Logo Red
1066
□ 120



Rioja
2210
□ 120 / 153
S / ✓



Brasserie
2209
□ 120 / 153
S ✓ / ✓



Granate
2101
□ 120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Pink
2835
□ 120 / 153
S / ✓



Grape
1067
□ 120



Malva
2119
□ 120



Purpura
2833
□ 120 / 153
S / ✓



Lila
2118
□ 120 / 153
S / ✓



Turkis
2129
□ 120



Celeste
2066
□ 120




Bombay
2116
□ 120



Lavanda
8785
□ 120



Indigo
2828
□ 120 / 153 / 240
S / ✓



Brisa
2777
□ 120 / 153
S / ✓



Tropic new
1489
□ 120



Azul Real
2235
□ 120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓




Azul
2018
□ 120 / 153 / 200
S ✓ / ✓ / ✓



Marino
2145
□ 120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Admiral
2051
□ 120 / 153 / 200
S / ✓ / ✓



Commodore new
1079
□ 120 / 153
S / ✓



Jade
2892
□ 120 / 153
S / ✓



Acquamarina
2427
□ 120 / 153
S / ✓



Oliva
2832
□ 120



Fresh
2097
□ 120



Musgo
2247
 120



Tirol
2928
 120



Verde Claro
2246
 120




Anis
2024
 120



Confetti
2025
 120



Verde
2242
 120 / 153 / 240
 ✓ / ✓



Botella
2245
 120 / 153 / 200 / 240
 ✓ / ✓ / ✓



Racing
2839
 120 / 153
 / ✓



Silver
2821
 120 / 153 / 200
 ✓ / ✓



Perla
2979
 120 / 153 / 240
 / ✓



Gris
2102
 120 / 153 / 200
 ✓ / ✓ / ✓




Mineral
2831
 120 / 153
 / ✓



Basalto
2327
 120



Antracita
8488
 120 / 153
 ✓ / ✓



Carbon
1060
 120 / 153 / 240
 / ✓



Negro
2170
 120 / 153 / 200 / 240
 ✓ / ✓ / ✓

Sauleda



Zurich
2255
 120



Shell
1469
 120



Sand
1071
 120 / 240



Lugano
2134
 120



Berna
2041
 120



Hormigon
1072
 120



Gobi
3603
 120



Tenere
2354
 120 / 240



Rain
1073
 120



Siroco
2226
 120 / 240
 ✓ /




Alamo
1472
 120 / 240



Integral
2838
 120 / 153 / 240
 ✓ / ✓




Toast
1470
 120 / 153
 / ✓



Trigo
1074
 120



Cereal
1468
 120 / 240



Tweed Avena

3580

□ 120 / 153

S / ✓



Coco

3601

□ 120 / 240

S ✓ /



Trufa

3003


□ 120



Dallas

2083

□ 120



Bronce

2090

□ 120



Miel

3001

□ 120



Oro

2688

□ 120



Cobre

2690

□ 120



Splendore

2691

□ 120



Cherry

1065

□ 120



Lava

1076

□ 120




Generation Red

new

1473

□ 120



Tweed Rojo

3583

□ 120 / 153

S / ✓



Berry

1488

new

□ 120



Regata

3002

□ 120 / 153


S / ✓



Ocean new
1479
□ 120 / 153
S / ✓



Lagoon new
1063
□ 120



Bambu
1075
□ 120



Cactus new
1471
□ 120




Eucaliptus
3000
□ 120 / 240



Tweed Verde
8573
□ 120 / 153
S / ✓




Piedra
3605
□ 120 / 153 / 240
S / ✓




Tweed Gris Claro
3581
□ 120 / 153
S / ✓



Grafito
3602
□ 120 / 153
S / ✓



Tweed Perla new
1467
□ 120



Tweed Negro
3582
□ 120 / 153
S ✓ / ✓



Coal
1068
□ 120 / 153
S / ✓



WIDTH / ANCHO

- 120 cm / 47"
- 153 cm / 60"
- 200 cm / 78"
- 240 cm / 94"



SPECIAL / ESPECIAL

- The special resined finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm
- El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a los 1.000 mm

100% SOLUTION DYED ACRYLIC /
100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

QUALITY / CALIDAD

100% Solution Dyed Acrylic / 100% Acrílico Tintado en Masa



Specifications / Características técnicas

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight / Peso	300 gr/m ²	
Water Repellency/ Columna de agua	360 mm	
Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
Length of rolls/ Longitud de piezas	60 m / 100 m	
Width/ Ancho	120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"	

Specifications / Características técnicas

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight / Peso	330 gr m ²	
Water Repellency/ Columna de agua	1.000 mm	
Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m / 60 m	
Width/ Ancho	120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"	

Normal

Sauleda awning design fabrics have greater water repellence without losing their breathable characteristics. All our fabrics have an impregnated finish that gives them great resistance to stains, increases the colour stability and lightens the life of the fabric.

Las lonas de diseño para toldo Sauleda aumentan su repelencia al agua sin perder transpirabilidad. Todas nuestras lonas llevan impregnado un acabado que les otorga una gran resistencia a las manchas, incrementa la estabilidad del color, y alarga la vida de la lona.

Special

The special coated finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm. Its wide colour range makes it the perfect fabric for providing excellent results against water.

El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a 1.000 mm. Su amplia gama de color la convierte en una lona ideal cuando se necesitan excelentes resultados frente al agua.

FEEL THE FABRIC / SIENTE EL TEJIDO

Sauleda's different finish / Nuestros diferentes acabados



Specifications / Características técnicas

TECHNICAL FILE CARACTERÍSTICAS GENERALES		Lisos/Plains
		100% Solution Dyed Acrylic
Composition / Composición		
Width / Ancho		● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54" ● 155 cm / 61"
Weight / Peso		280 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas		50 ml
Finish / Acabado		Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz		7 / 8
Fiber structure / Estructura de fibra		 The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte enlace entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.
Warranty / Garantía		5 years* / 5 años**
Tolerance / Tolerancia		Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE • laminated 1000 mm • laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO • UNE 1021 PARTS 1-2 • BS 5852 Part 8A and Part 8 • BS 2007:2008 & March

Specifications / Características técnicas

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight / Peso		300 gr m ²
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
<input type="checkbox"/> Finish / Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanopartículas)
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		120 cm 47"

Agora

Fabrics made to withstand harsh outdoor conditions, incorporating many qualities and treatments to meet the most demanding environments guaranteeing excellent performance.

Tejidos fabricados para soportar las duras condiciones del exterior, incorporando múltiples cualidades y tratamientos para hacer frente a los entornos más exigentes garantizando un rendimiento excelente.

Green by Sauleda & Pureti

Green® is life quality. The fabric treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

Green® es calidad de vida. Las lonas tratadas con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatálisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.

Sauleda



100% SOLUTION DYED ACRYLIC/
100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA



Dimensional Stability
Estabilidad Dimensional



Quick Drying
Rápido Secado



Breathable
Transpirante



Water Repelent
Repelente al agua



Antibacterial
Antibacteriano



Climatic
Climático



Maximum Resistance
Máxima Resistencia



Anti Stain
Anti Manchas



Anti UVI
Anti UVI



Reversible
Doble Cara



Respects the Environment
Producción Respetuosa



Easy to Mantain
Fácil Mantenimiento

The design fabrics by Sauleda, S.A. have an 10 year warranty against normal exposure to the sun and atmospheric agents in general. Consult the warranty terms on www.sauleda.com
The better care you give to your fabric, the longer you will be able to mantain its lustre.
Follow the maintenance instructions on www.sauleda.com

Las lonas de diseño Sauleda S.A. ofrecen una garantía de 10 años, frente a una normal exposición al sol y a los agentes atmósfericos en general. Consulte los términos de la garantía en www.sauleda.com

Cuanto mejor cuide de su lona, más tiempo gozará de todo su esplendor.

Siga las instrucciones de mantenimiento en [www.saleda.com](http://www.sauleda.com)



Catalogue



Store

Free download available:

Descarga gratis disponible:





Cherry ice cream (2019) - 1473 Generation Red, 1076 Lava

Fresh and new/ Novedades

**Looking for different flavours?
¿Buscas nuevos sabores?**



Sauleda


OPERA

Opera is traditional and contemporary, inspired by Italian tailoring, it is our tribute to the Gran Teatro del Liceo in Barcelona.

Opera es tradición y vanguardia. Inspirada en la camisería italiana, es nuestro homenaje al Gran Teatro del Liceo en los veinte años de su reconstrucción.



Salón de los Espejos, Gran Teatro del Liceo, Barcelona (2019) - 1473 Generation Red



Otello  UV 40
1453



Aida  UV40
1454



Tosca  UV 40
1455




Escalinata. Liceo (2019) - 1454 Aida, 2116 Bombay




Patio de Butacas. Liceo (2019) - 1473 Generation Red, 1454 Aida, 1456 Cardinal



Butterfly  UV 60
1450




Rigoletto  UV 60
1451



Traviatta  UV 40
1452

The light of Scotland, its nature, the music and history merge into a collection that evokes its traditional tartan fabrics.

La luz de Escocia, su naturaleza, su música y su historia se funden en una colección que evoca sus tradicionales tejidos tartán.




Malt
1462

UV 60




Stirling
1459

UV 40



Lomond
1461

UV 60




Highland
1460

UV 80

Our family, animals are also part of this new generation. Wild designs for outdoor life.



Nuestros hermanos los animales también forman parte de esta nueva generación. Diseños salvajes para la vida al aire libre.



Tiger new UV 60
1464



Castor new UV 60
1463



Shark new UV 60
1465




Dragon new UV 80
1466



Iguana  UV 80
1474



Cricket  UV 60
1487



Cardinal  UV 60
1456



Dolphin  UV 60
1457

Tandem is the result of design and innovation. New textiles which reflect contemporary style with a vintage touch.
Tandem nace fusionando diseño e innovación. Nuevos tejidos que encarnan un estilo contemporáneo, conservando un toque vintage.



Maresme shooting (2018). Barcelona - 8442 Tandem Blanco, 8447 Tandem Granate 5x5, 8451 Tandem Granite



Tandem Blanco
8442 ☀ UV 40



Tandem Marfil
8443 ☀ UV 40



Tandem Sand
8441 ☀ UV 60



Tandem Beige
8452 ☀ UV 80



Tandem Integral
8444 ☀ UV 80



Tandem Grape
8449 ☀ UV 60



Tandem Granate
8451 ☀ UV 80



Tandem Botella
8450 ☀ UV 80



Tandem Lavanda
8447 ☀ UV 80



Tandem Marino
8448 ☀ UV 80



Tandem Piedra
8445 ☀ UV 80



Tandem Grafito
8446 ☀ UV 80

TANDEM



Tandem Marino 5x5 ☀ UV 60
8455




Tandem Botella 5x5 ☀ UV 60
8456



Tandem Integral 5x5 ☀ UV 60
8453



Tandem Granite 5x5 ☀ UV 60
8457



Tandem Grafito 5x5 ☀ UV 80
8458



Tandem Grape 5x5 ☀ UV 80
8454



by Sauleda & Pureti

The first fabric to purify the air

El primer tejido que purifica el aire

A WORLDWIDE INNOVATION

UNA INNOVACIÓN MUNDIAL

GREEN® is life quality.

The fabrics treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

This is Sauleda's commitment with environmental care and people's health.

Green® es calidad de vida.

Los tejidos tratados con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatálisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.


Compromiso de Sauleda con el medio ambiente y la salud de las personas.

Sauleda

pureti
Sustainable Solutions...for a Cleaner World

A breath of fresh air

Un soplito de aire fresco



Transform fabrics into a self-cleaning air purifiers to enjoy a good life quality.

The surfaces treated with Green® prevent the growth of dirt and reverse contamination on the outside surface. Inside, Green® eliminates odors and improves air quality. Buildings and windows are kept cleaner. Indoor air is healthier and odorless.

Long-term application saves time, money, water, chemicals and energy.

Transforma los tejidos en un purificador de aire auto-limpiante para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Las superficies tratadas con Green® evitan el crecimiento de la suciedad y la contaminación inversa en el exterior. En el interior, Green® elimina los olores y mejora la calidad del aire. Los edificios y las ventanas se mantienen más limpios. El aire interior es más saludable y sin olor.

Una aplicación de larga duración ahorra tiempo, dinero, agua, productos químicos y energía.

Benefits/ Beneficios



POLLUTION CONTROL CONTROL DE POLUCIÓN

The roads, bridges and buildings treated with Green® use sunlight to consume smog and become solutions to pollution.

Los caminos, puentes y edificios tratados con Green® utilizan la luz solar para consumir smog y convertirse en soluciones a la contaminación.



SELF CLEANING AUTOLIMPIANTE

"Sun washing" with Green® reduces pressure washing time and cost.

El lavado "al sol" con Green®, reduce el tiempo de lavado a presión y el costo.



REDUCES ODORS ELIMINACIÓN DE OLORES

Windows, curtains and accessories treated with Green® offer a powerful benefit that eliminates odors, molds and provides a sensation of freshness.

Las ventanas, cortinas y accesorios tratados con Green® brindan un poderoso beneficio que elimina olores, mohos y brinda una sensación de frescura.



AIR IMPROVEMENT MEJORA DEL AIRE

Green® breaks down VOCs (volatile organic compounds) and dust to help improve respiratory health.

Green® descompone los VOC (compuestos orgánicos volátiles) y el polvo para ayudar a mejorar la salud respiratoria.



SUSTAINABILITY SOSTENIBILIDAD

Achieving environmental gains from air purification, water saving and heat mitigation.

Logra ganancias ambientales a partir de la purificación del aire, el ahorro de agua y la mitigación del calor.



COST SAVINGS AHORRO DE COSTES

Green® is a low cost capital investment, which offers years of savings by reducing washing and preserving facilities.

Green® es una inversión de capital de bajo costo, que ofrece años de ahorros operativos a partir de la reducción del lavado y la preservación de las instalaciones.



Pureti has won the iSCAPE project of the European Union to decontaminate European cities with photocatalytic technology. Recognized by Horizon 2020 as one of the ten projects that will shape the EU in the next sixty years.

Pureti ha ganado el proyecto iSCAPE de la Unión Europea para descontaminar ciudades de Europa con tecnología fotocatalítica. Reconocido por el Horizonte 2020 como uno de los diez proyectos que van a configurar la UE en los próximos sesenta años.



GREEN Blanco
1530




GREEN Marfil
1531



GREEN Avena
1532



GREEN Siroco
1533



GREEN Apricot
1534



GREEN Chocolat
1535




GREEN Toast
1536



GREEN Cactus
1537



GREEN Shell
1538



GREEN Carbon
1539




GREEN Marino
1540



GREEN Ocean
1541



GREEN Anis
1542



GREEN Botella
1543



GREEN Amarillo
1544



GREEN Brasserie
1545



GREEN Gris
1546



GREEN Perla
1547



GREEN Piedra
1548



GREEN Negro
1549



Pureti is NASA Dual Use Technology Partner



Any color and width in the Sauleda collection can be manufactured. Consult our sales team for minimum quantities.

Se puede fabricar cualquier color y ancho de la colección Sauleda. Consultar con nuestros comerciales cantidades mínimas.



THE FIRST FABRIC TO PURIFY THE AIR

EL PRIMER TEJIDO QUE PURIFICA EL AIRE

Sauleda

Travessera de les Corts, 102 08028 Barcelona (Spain)

+34 933 397 150

sauleda@sauleda.com



@sauledata

www.sauleda.com

Fantasy/ Listados

Countless experiences
Infinitas experiencias



Sauleda


FANTASY/ LISTADOS



Asia
3015

III 29 cm

UV 60



San Francisco
2806

III 30 cm


UV 60



Nebraska
2561

III 29 cm


UV 60



Arizona
2005

III 30 cm

UV 60



Tauro
2573

III 24 cm

UV 60



Nectar
2820


III 30 cm

UV 60



Vesubio
2636

23 cm UV 60




Teide
2228

24 cm UV 60




Tajo
2230

30 cm UV 60



York
2930

24 cm UV 60



Sol
2126

24 cm UV 60




Mexico
2151

24 cm UV 60



FANTASY/ LISTADOS



Galaxy
3020

III 24 cm

UV 60



Tahiti
2565

III 24 cm


UV 60



Alaska
2023

III 30 cm

UV 80



Viena
2251

III 10 cm

UV 80



Helsinki
2817

III 13 cm

UV 80



Balmoral
2921


III 24 cm

UV 60

 masacril®
COTTON POLYESTER

 GOTS
150 2008


 Oeko-Tex®
STANDARD 100
FABRIC PROTECTION



Miami
2702

30 cm


UV 60



Praga
2205

24 cm

UV 60



Veleta
2676

24 cm

UV 60



Piscis
2574

24 cm

UV 80



Venus
2659

24 cm


UV 60





Capri
2063

11 cm

UV 80



FANTASY/ LISTADOS



Europa
3016

III 29 cm

UV 60



Africa
3012

III 29 cm

UV 80



Alabama
2562

III 29 cm


UV 60



Aries
2576

III 24 cm


UV 80



Estocolmo
2816

III 13 cm

UV 80



Stuttgart
2571


III 30 cm

UV 60

 masacril®
INTERIOR FABRIC

 GOTS
150 2008

 Oeko-Tex®
CHAMBER OF FIBRES
STANDARD 100



Orlando
2191

30 cm

UV 60



Curaçao
2564

24 cm

UV 60



Parma
2207

24 cm

UV 60



Pluton
2179

24 cm

UV 60



Windsor
2929

24 cm

UV 60



Canada
2061

30 cm

UV 80



FANTASY/ LISTADOS



Samoa
2567


III 24 cm ☀ UV 80

Itaca
2581

III 24 cm ☀ UV 80

Aneto
2012

III 24 cm ☀ UV 80



Tamesis
2231

III 8 cm ☀ UV 80



Acuario
2807

III 29 cm ☀ UV 60



Carnaval
2960


III 20 cm ☀ UV 60



Tijuana new
1483

23 cm

UV 60



America
3013

30 cm

UV 80



Oceania
3017

30 cm

UV 80



Cosmos
3019

23 cm

UV 60



Marte
2121

24 cm

UV 80




Alsacia
2031

30 cm

UV 80




FANTASY/ LISTADOS



Oslo
2818

III 13 cm

UV 80



Patum
2962

III 17 cm

UV 60



Siena
2223

III 24 cm


UV 60



Moncayo
2168

III 24 cm

UV 60



Geminis
2808

III 29 cm

UV 60



Georgia
2563

III 30 cm

UV 80



Rio
2966

30 cm UV 60



Everest
2125

24 cm UV 40



Topacio
2233

30 cm UV 60



Leo
2575

24 cm UV 60



Hawaii
2566

24 cm UV 60



Jamaica
2701

30 cm UV 60



FANTASY/ LISTADOS



Trekking
3027

III 23 cm ☀ UV 60

Washington
2805

III 30 cm ☀ UV 60

Londres
2822

III 7 cm ☀ UV 60

Manchester
2823

III 24 cm ☀ UV 60

Libra
2809

III 29 cm ☀ UV 60

Texas
2238


III 30 cm ☀ UV 60



Puerto Rico
2704




Pirineos
2790



Dakar
2080



Kansas
2925




St. Andrews
2924



Sahara
2220



FANTASY/ LISTADOS



Copenhague
2815

III 13 cm

UV 60



Tierra
2128

III 24cm

UV 80



Madeira
2568

III 24 cm


UV 60



Peru
2201

III 30 cm

UV 60



Napoli
2175

III 17 cm

UV 40




Anapurna
2640

III 24 cm



UV 60




Sonora new 24 cm UV 60
1486



Jalisco new 23 cm UV 80
1484




Luna 23 cm UV 80
3021



Antartida 29 cm UV 60
3014



Derby 24 cm UV 80
2008



New York 30 cm UV 60
2174



FANTASY/ LISTADOS



Colonia
2964

30 cm

UV 60



Paris
2200

4 cm

UV 40



Argentina
2016

30 cm



UV 60



Nevada
2176

30 cm


UV 60



Monaco
2154

11 cm

UV 60



Urban
3608


29 cm

UV 80


FANTASY/ LISOS FANTASÍA

Sauleda

120 cm



Praline
3010



Mango
3008




Fresa
3005



Ice
3006



Kiwi
3007



Nube
3009

masacril®
INTERIOR & EXTERIOR DECORATION



OEKO-TEX®
COMFORT IN FABRICS
STANDARD 100




Alella White House, Barcelona (2019) - 1478 Carbon X

The Classics/ Clásicos


Sometimes something classic is better
A veces algo clásico es mejor



Sauleda



Amarillo N
2015



Naranja N
2052



Rojo N
2212



Verde X
2249



Verde N
2248



Botella N
2680




Azul Real X
2360



Azul Real N
2359



Azul X
2020



Azul N
2019



Integral X
2681



Marron X
2165




THE CLASSICS/ CLÁSICOS



Marron N
2149

UV 60



Marron Beige
2148

UV 80




Beige X
2275

UV 60



Ocre Marron
2183

UV 80



Ocre X
2641

UV 60



Kenia
2120

UV 80



Marron N
2149

UV 60




Marron Beige
2148

UV 80



Beige X
2275

UV 60




Ocre Marron
2183

UV 80



Ocre X
2641

UV 60



Kenia
2120

UV 80


masacril®
COLORANTES, DETERGENTES Y PROTECTORES


CERTIFICADO
ISO 9001


FABRIC PROTECTOR



OEKO-TEX®
CONSENSO EN FIBRAS
STANDARD 100



Sand X ☀ UV 60
1476



Lagoon X ☀ UV 60
1477




Carbon X ☀ UV 80
1478



Piedra X ☀ UV 60
2682



Gris N ☀ UV 60
2103



Negro N ☀ UV 60
2171





Plus, Solrain, Prints and Ribbons/

Plus, Solrain, Estampados y Cintas



Sauleda

PLUS

Plus is the perfect choice for projects that require a reinforced 100% solution dyed acrylic fabric.
Plus es la opción perfecta para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.



Country House. Barcelona (2019)



Plus Blanco
2861



Plus Vainilla
2845



Plus Marfil
2996



Plus Seda
8325




Plus Tennere
8326



Plus Siroco
8344



Plus Safari
2853



Plus Plata
2854



Plus Granate
8313



Plus Botella
2862



Plus Marino
2863



Plus Negro
2855

Solrain are all-purpose acrylic fabrics adapted to withstand extreme exposure both to sun and rain. Water repellency 1.000 mm.

Solrain es el tejido todo terreno adaptado para resistir tanto el sol como la lluvia. Cuenta con una columna de agua de 1.000 mm.



The pool, Alella (2019). Barcelona



SR Marfil
8272 ☀ UV 40



SR Beige
8267 ☀ UV 80



SR Coco
2047 ☀ UV 80



SR Integral
1550 ☀ new
UV 80



SR Siroco
2075 ☀ UV 60



SR Café
2422 ☀ UV 80



SR Amarillo
8265 ☀ UV 80



SR Rojo
8277 ☀ UV 80



SR Brasserie
1551 ☀ new
UV 80




SR Granate
8270 ☀ UV 80



SR Azul Real
8276 ☀ UV 80



SR Gris
8271 ☀ UV 80



SR Tweed Negro
2085 ☀ UV 80



SR Negro
8275 ☀ UV 80



SR Antracita
1552 ☀ new
UV 80



SR Leo
8287 ☀ 24 cm
UV 60



SR Siena
8291 ☀ 24 cm
UV 60



SR Nevada
8288 ☀ 30 cm
UV 80



SR Iguana
1553 ☀ new
UV 80



SR Sand X
1554 ☀ new
UV 60



SR Kansas
8286 ☀ 30 cm
UV 80



SR Arizona
8285 ☀ 30 cm
UV 60



SR Aries
8284 ☀ 24 cm
UV 60



SR Jalisco
1555 ☀ new
UV 80




SR Carbon X
1556 ☀ new
UV 80

There's nothing more relaxing than a nature walk.

No hay nada más relajante que un paseo por la naturaleza.



Countryside. Huesca (2019)



Ecuador 2

<input type="checkbox"/> 120 cm	<input type="checkbox"/> 220 cm	<input type="checkbox"/> 250 cm
■ 4020	4021	4022
■ 4023	4024	4025



Brasil 1

<input type="checkbox"/> 120 cm	<input type="checkbox"/> 220 cm	<input type="checkbox"/> 250 cm
■ 4003	4005	4006



Brasil 2

<input type="checkbox"/> 120 cm	<input type="checkbox"/> 220 cm	<input type="checkbox"/> 250 cm
■ 4007	4008	4009
■ 4010	4011	4012



Paradis

<input type="checkbox"/> 120 cm	<input type="checkbox"/> 220 cm	<input type="checkbox"/> 250 cm
■ 4146	4147	4148
■ 4149	4150	4151
■ 4152	4153	4154

 masacril®
INTERIOR & EXTERIOR DECORATION SYSTEMS




 FABRIC
PROTECTOR
CERTIFIED
ISO 9001

 OEKO-TEX®
CONSCIOUS IN FASHION
STANDARD 100



Ribbons made of 100% solution dyed acrylic fabric to successfully complete any project.

Cintas fabricadas con tejido 100% acrílico tintado en masa para rematar con éxito cualquier proyecto.

Plain/ Plana



Extra/ Extra






Peñíscola Castle, Castellón (2019)

Technical/ Técnicos

Powerful solutions for every project
Soluciones eficaces para cada proyecto



Sauleda



Trend Blanco
6014



Trend Perla
6016




Trend Light Blanco
6915



Trend Light Crema
6916




Trend Arena
6015



Trend Negro
6017



Trend Light Arena
6917



Trend Light Antracita
6918



DUO



Duo Blanco
3420



Duo Marfil
3481



Duo Avena
3425



Duo Granate
3423



Duo Botella
3482



Duo Marino
3427



Duo Silver
3480



Duo Admiral / Gris
3429



Duo Antracita / Gris
3484



Duo Negro / Gris
3483

Opak allows creating versatile and light structures with an elegant atmosphere for terraces, restaurants, pagodas for chilling out.

Opak permite crear estructuras versátiles y ligeras con un ambiente elegante para terrazas, restaurantes, pagodas o zonas chill out.



Opak Fr Granate/Crema

6615
□ 300 cm



Opak Fr Crema/Grain

6617 | 6619
□ 300 cm □ 250 cm



Opak Fr Blanco

6613 | 6618
□ 300 cm □ 250 cm



Opak Fr Crema

6616
□ 300 cm




Opak Fr Gris/Crema

6614
□ 300 cm



CUBE



Cube Granite

6648
□ 250 cm



Cube Crema/Blanco

6649
□ 250 cm



Cube Blanco | Cube Fr Blanco

6635 | 6632
□ 250 cm □ 250 cm



Cube Crema

6636 | 6638
□ 250 cm □ 250 cm

6626 | 6627
□ 300 cm □ 300 cm



Cube Fr Crema

6637
□ 250 cm

6628 | 6629
□ 300 cm □ 300 cm



VIP FR

VIP-FR offers great resistance and mechanical stability. 250 cm width, extra flat finish and flame retardant.

VIP-FR ofrece gran resistencia y estabilidad mecánica. 250 cm de ancho, un acabado súper plano y flame retardant.



XIV International Paralympic Meeting (2019). L'Hospitalet , Barcelona



Blanco
6651




Marfil
6652
 RAL: 1013



Arena
6300




Champagne
6677
 RAL: 1015



Beige
6653




Avena
6678




Coyote
6679



Mica
6301
 RAL: 1035



Teja
6305



Marron
6682
 RAL: 8014




Cobre
6683



Metal
6672



Amarillo Pastel
6654



Limon
6655
 RAL: 1021



Amarillo
6656
 RAL: 1003



Mostaza
6308



Naranja
6658
 RAL: 2004



Rubi
6659
 RAL: 3002




Azafran
6684



Granate
6660
 RAL: 3005



Rosa
6661



Coral
6303



Fucsia
6662
RAL: 4006



Violeta
6302
RAL: 4005



Sky
6685



Brisa
6307



Mar
6663
RAL: 5015




Azul Oscuro
6664
RAL: 5002



Marino
6665
RAL: 5013



Acqua
6686



Fresh
6879



Anis
6304




Verde Claro
6675
RAL: 6018



Hierba
6667
RAL: 6001



Verde
6668
RAL: 6026



Musgo
6669
RAL: 6005



Silver
6670
RAL: 7047




Gris Oscuro
6671
RAL: 7037



Antracita
6306
RAL: 7016



Negro
6674
RAL: 9005



ASK FOR THE MARK
In compliance with the Fire Retardant Guideline, Sauleda marks its entire VIP collection with the "S" mark.

EXIJA LA MARCA
En cumplimiento de la Normativa de Fire Retardant, Sauleda marca con la "S" toda su colección VIP.



ENQUIRE
Personalized fabrications of tailor made products.
sauleda@sauleda.com

CONSULTAR
Fabricaciones personalizadas de productos a medida.
sauleda@sauleda.com




Suntec is the range of coated technical fabrics made to provide sun protection solutions.
Suntec es la gama de tejidos técnicos recubiertos preparados para aportar soluciones de protección solar.



Suntec Blanco
6752



Suntec Marfil
6755
 RAL: 1013



Suntec Champagne
6783
 RAL: 1015



Suntec Beige
6751
 RAL: 1001



Suntec Amarillo
6757
 RAL: 1003



Suntec Naranja
6769
 RAL: 2004



Suntec Azafran
6784



Suntec Rojo
6760
 RAL: 3020



Suntec Granate
6758
 RAL: 3005



Suntec Verde Claro
6771
 RAL: 6018



Suntec Verde Musgo
6766
 RAL: 6005



Suntec Azul Claro
6750
 RAL: 5005



Suntec Marino
6785
 RAL: 5013



Suntec Silver
6756
 RAL: 7047



Suntec Gris Oscuro
6768
 RAL: 7037



Suntec Negro
6759
 RAL: 9005

COMMERCIAL 95

Sauleda

300 cm / 117,5"

Commercial 95 is designed for tension structures and shade sails and it's used on a wide variety of applications.

Commercial 95 está diseñado para estructuras de tensión y velas de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.



COMMERCIAL FR300



COMMERCIAL HEAVY 430



TOP FR

TOP-FR is a 100% solution dyed polyester fabric with great performance in terms of colour fastness and mechanical behavior.

TOP-FR es un tejido 100% poliéster tintado en masa con un gran rendimiento en cuanto a solidez del color y comportamiento mecánico.



Top FR Blanco
8980



Top FR Marfil
8988



Top FR Beige
8985



Top FR Perla
3991



Top FR Silver
8992



Top FR Gris
8987



Top FR Grafito
3990



Top FR Amarillo
8984



Top FR Negro
8990




Top FR Granate
8986



Top FR Botella
8981



Top FR Azul Real
8991



Top FR Marino
8989



OEKO-TEX®
CONSCIENTIAL FABRICS
STANDARD 100



Force is manufactured with high quality Acrylic Fiber (FC) to achieve great mechanical performance, resistance and lower elasticity.
Force se fabrica con fibra acrílica de alta gama (FC) para lograr un excelente comportamiento mecánico, gran resistencia y baja elasticidad.




Force Blanco
3430



Force Marfil
3431



Force Beige
3432



Force Caramel
3433



Force Tennere
3434




Force Granate
3435



Force Botella
3436



Force Marino
3437



Force Negro
3441



Force Perla
3438



Force Basalto
3439



Force Antracita
3440

Maximum resistance, smooth finish and phthalate free. Class FR is the result of Sauleda's decades of textile experience.

Máxima resistencia, acabado smooth y libre de ftalatos. Class FR es el resultado de la experiencia textil de Sauleda.



Natural
60017
RAL: 9003



Marfil
60018
RAL: 1013



Champagne
60019
RAL: 1015



Avena
60020



Limon
60016
RAL: 1021



Naranja
60047
RAL: 2004



Red
60048



Burdeos
60025
RAL: 3004



Fucsia
60049
RAL: 4006



Lima
60050



Lagoon
60051




Mar
60024
RAL: 5015



Perla
60021
RAL: 7035



Gris Oscuro
60022
RAL: 7037



Negro
60023
RAL: 9005



Office /

Indoor and outdoor comfort
Confort para interior y exterior




Sauleda

Indoor screen. Maximum visual comfort and thermal protection. Openness factor 5%
 Screen para interior. Máximo confort visual y protección térmica. Coeficiente de apertura del 5%



Taller antic. Barcelona (2018) - 7930 Sauleda Screen 40 Optik



Sauleda Screen 40 Optik

7929 | 7930
 ⚡ 250 cm | ⚡ 300 cm

Sauleda Screen 40 White





7926 | 7927 | 7928
 ⚡ 250 cm | ⚡ 300 cm | ECO 250 cm

Sauleda Screen 40 Sand

7937 | 7938 | 7939
 ⚡ 250 cm | ⚡ 300 cm | ECO 250 cm

Sauleda Screen 40 Beige

7947
 ⚡ 250 cm



Sauleda Screen 40 Alu

7949
 ⚡ 250 cm

Sauleda Screen 40 Pearl





7940 | 7941 | 7942
 ⚡ 250 cm | ⚡ 300 cm | ECO 250 cm

Sauleda Screen 40 Iron

7945 | 7946
 ⚡ 250 cm | ⚡ 300 cm

Sauleda Screen 40 Metal

7943
 ⚡ 250 cm



Sauleda Screen 40 Bronze

7948
 ⚡ 250 cm

Sauleda Screen 40 Black

7944
 ⚡ 250 cm



SAULEDA SCREEN 60

Outdoor screen. Maximum visual comfort and thermal protection. Openness factor 3%

Screen para exterior. Máximo confort visual y protección térmica. Coeficiente de apertura del 3%



Taller antic. Barcelona (2018) - 7982 Sauleda Screen 60 White



Sauleda Screen 60 Optik
7981



Sauleda Screen 60 White
7982



Sauleda Screen 60 Marfil
7983



Sauleda Screen 60 Stone
7985




Sauleda Screen 60 Grey
7986




Sauleda Screen 60 Sand
7984



Sauleda Screen 60 Mineral
7987




Sauleda Screen 60 Iron
7988




Sauleda Screen 60 Grafito
7989




Sauleda Screen 60 Black
7990



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND









■ Características técnicas		Normas
Peso	380 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,43 mm	
Ancho	177 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	230/160 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	45/20 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	B1/DIN4102-1 — BS 7837 — BS 5867 Schwerbrennbnnbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Classe 1/UNI 9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 1530.3/AS/NZS — G1/GOST 30244-94 — Method 1/NFPA 701 CSFM T19 — Class A/ASTM E84	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a posibles modificaciones.
















■ Características técnicas		Normas
Peso	360 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	177 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	140/145 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	14/14 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M1/NFP92-507 — METHOD 1 AND 2/NFPA 701 — CSFMT19 — CLASS A / ASTM E84 — CAN ULCS109 — CLASSE 1/EN 13773 — M-1/UNE 23727-90 — BS 7837 — BS 5867/VKF 5.3/SN 198898 — SCHWERBRENNBAR Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 — B1/DIN 4102-11530.3/AS/NZS — GROUP 1/AS NZS 3837 — G1/GOST 30244-94 — CLASSE 1/UNI 9177-87	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		



**bim
object**

**Preconstraint®
Technology**

177 cm – 267 cm **88-2044**177 cm – 267 cm **88-2171**177 cm – 267 cm **88-2048**177 cm – 267 cm **88-2167**177 cm – 267 cm **88-2047**177 cm – 267 cm **88-2053**177 cm – 267 cm **88-2175**177 cm – 267 cm **88-2135**177 cm – 267 cm **88-50265**177 cm – 267 cm **88-2012**177 cm – 267 cm **88-50329**177 cm – 267 cm **88-2043**177 cm **88-50333**177 cm **88-50332**177 cm **88-50308**177 cm **88-50306**177 cm **88-50335**

Soltis es una marca registrada de Serge Ferrari — Fotos: ©Stéphane Rambaud, Wanelle Photography, PhilAtary — S-4102ES - JANVIER 19 - V3

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar
Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis:
www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consultar nuestro texto de garantías. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

Serge Ferrari
lightweight + durable


Sauleda
www.sauleda.com

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
sauleda@sauleda.com























■ Características técnicas		Normas
Peso	420 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	177 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	310/210 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	45/20 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 — Classe 1/UNI 9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS — G1/GOST 30244-94 — Method 1/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		




**bim
object**

**Precontraint®
Technology**






177 cm 92-2152




177 cm 92-50260



177 cm 92-50268




177 cm 92-8255



177 cm 92-2163



177 cm 92-2164




177 cm 92-50336



177 cm 92-50271




177 cm 92-50269



177 cm 92-2160



177 cm 92-50270



177 cm 92-2161



177 cm 92-50342

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contácte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com


Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consultar nuestro texto de garantías. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

Serge Ferrari
lightweight + durable


Sauleda
www.sauleda.com

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
sauleda@sauleda.com

Sofit es una marca registrada de Serge Ferrari — Foto de portada: Résidence Nostix Studio Confluence — Fotos: ©P.LieChatteler, A. Liverani, J. Marburg, Studio Kalice, International tension structures — S-4102ES - JANVIER 19-V3








■ Características técnicas		Normas
Coeficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	220/220 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M2	NFP 92-507
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		



Con **S+** Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a posibles modificaciones.



120 cm – 267 cm **96-8450**

* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Serge Ferrari
lightweight + durable



Sauleda
www.sauleda.com

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
sauleda@sauleda.com

Soltis es una marca registrada de Serge Ferrari — Foto de cubierta: Fabien Lambert
Foto: School UARF - Les Murettes, París, Francia, ©Soltis — JULY19-VI




■ Características técnicas		Normas		
Peso	290 g/m ²	EN ISO 2286-2		
Espesor	0,32 mm			
Ancho	177 cm — 267 cm			
■ Longitud de rollos				
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml			
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml			
■ Propiedades físicas				
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	160/170 daN / 5 cm	EN ISO 1421		
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	11/13 daN	DIN 53.363		
■ Reacción al fuego				
Clasificación	B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1— Clase 1/UNI 9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS — G1/GOST 30244-94 — CAN ULCS109 — Method 1 and 2/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84			
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1		
■ Sistemas de gestión				
de la calidad	ISO 9001			
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad				
 bim object® Preconstraint® Technology				



Color/Color

99-50301




Color/Blanco

99-2115

Color/Alu



Color/Color



Color/Blanco





Estores verticales



Estores de verandas y cristalerías



Estores interiores

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consultar nuestro texto de garantías. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

Soltis es una marca registrada de Serge Ferrari — Foto de portada: Saint Etienne local authority offices — Fotos: ©V. Uettwiller; G. Aymard; E. Borghs; J. Marburg — S-4102ES - JANIER 19-V3



■ Características técnicas		Normas
Peso	390 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	EN ISO 5084
Ancho	120 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	50 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	130/130 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	15/15 daN	EN 1875-3
Impermeabilidad al agua	>4000 mm	Schmerber ISO 811
■ Reacción al fuego		
Clasificación	Classe 1	EN 13773
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		




Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)



Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a posibles modificaciones.

Cree su ambiente



Beige arena, antracita, gris topo... Soltis Elite ofrece una selección de tonalidades que se adaptan a su mobiliario y su hogar. Una selección de colores que, incluso en sus variantes más oscuras, conservarán el esplendor del primer día. Para un diseño acabado, el motivo "textil" de la cara interna consigue un ambiente envolvente. Este motivo aúna con naturalidad la tradición textil con la modernidad y la complejidad técnica de Soltis Elite.






Timeless
elegance



Natural
spirit



Land
of the sun



10 colores ya disponibles



120 cm F5390-8102



120 cm F5390-1103



120 cm F5390-8861



120 cm F5390-50843



120 cm F5390-2135



120 cm F5390-50850



120 cm F5390-50272



120 cm F5390-2171



120 cm F5390-50844



120 cm F5390-2047

Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Soltis es una marca registrada de Serge Ferrari — Foto de cubierta: Fabien Lambert
Fotos: School UAPE - les moquette, París, Switzerland, © Johannes Marburg, Privathouse, France, ©Soltis — JULY 19 - V1

Specifications/

Características técnicas

OUR FACTORIES/ NUESTROS CENTROS



Spinning plant. Gironella, Barcelona.




Weaving plant. Santa María d'Olivó, Barcelona.



Logistic platform. Malgrat de Mar, Barcelona.



Technical textiles plant. Berga, Barcelona.



Warping plant. Sallent, Barcelona.

OTHER PRODUCTS/ OTROS PRODUCTOS

Sauleda is an innovative company in its business sector that is dedicated to finding responses and offering solutions that are in keeping with market developments. We guarantee high technology for the best solutions in household, decorative and industrial applications.

Sauleda es una empresa innovadora en su sector, orientada en buscar respuesta y ofrecer soluciones según la evolución del mercado. Garantizamos alta tecnología para las mejores soluciones en aplicaciones domésticas, decorativas e industriales.



VIP-FR

Fabrics with a wide range of possibilities
Tejidos con un amplio abanico de posibilidades



SUPERTRANS

Solutions for the transport sector
Soluciones en el sector del transporte



MONZA

Solutions for solar protection, marquees and awnings
Protección solar, carpas, toldos



MONZA MATT

Solutions for sports and leisure activities
Soluciones en el sector del deporte, ocio



PANAMA

Industrial solutions
Soluciones industriales



RALLYE

Solutions for the recreational, sports and transport sector
Sector recreativo, ocio, deporte y transporte



OPAK

Solutions for solar protection, restaurants and shops
Protección solar, restauración, comercios



SUNTEC

Solutions for solar protection
Protección solar



TENSATEC

Solutions for braced architectural structures
Arquitectura tensada



CRISTAL

Solutions for the leisure, camping and restaurant
Sector del ocio, camping, restauración



CUBE

Pagodas, terraces, restaurants, chill out areas
Protección solar, restauración, comercios



COMMERCIAL 95

Awnings and shade covers
Estructuras tensadas y velas de sombra



POOL

Solutions for the pool sector
Soluciones en el sector de las piscinas



MULTITEX

Solutions for protection and decoration
Soluciones en protección y decoración



LEMANS

Solutions for different fields
Soluciones en diferentes campos



TARP

Solutions for protection and storage
Soluciones de protección y almacenamiento



SAULI

Solutions for water storage and waterproofing
Soluciones para almacenar agua e impermeabilizar



DIGITAL PRINT

Solutions for the advertising and digital print industries
Industria publicitaria, comunicación e impresión digital



NET

Solutions for the building and renovation sector
Sector de la construcción y rehabilitación



FLASH

Solutions for signage needs
Necesidades de señalización



SEA STAR

Wide variety of uses in the nautical sector
Sector náutico con rendimientos inmejorables



DUO

Reversible technical fabric with two sides
Sector náutico TWO FACE



PORT

Nautical sector. Light and resistant
Sector náutico. Ligero y resistente



AGORA

100% solution dyed fabrics for upholstery
Tejidos 100% solución teñida para tapicería

The yarn that takes us to *the future*

El hilo que nos lleva al futuro



Sauleda

Travessera de les Corts, 102 08028 Barcelona (Spain)

+34 933 397 150

sauleda@sauleda.com



@sauledatextiles

www.sauleda.com